HABITAT INDIVIDUEL

Collections
Volets & Portes de garage

Maine
Clôtures



Conçu pour durer

FABRICATION FRANÇAISE


DEPUIS PLUS DE 60 ans



Conçu pour durer Vraiment

Ces volets vont prendre le soleil, la pluie, le gel,les ouvertures du matin, les fermetures un peu rapides et les saisons qui passent. Cette porte de garage va encaisser des allers-retours quotidiens, des départs pressés, et des retours tardifs bien chargés.
C'est exactement pour ça qu'ils sont là.

Maine Clôtures, Volets et Portes de garage fabriqués en France depuis plus de 60 ans.



DU SOLIDE, POUR LA VRAIE VIE :

des matériaux robustes, des finitions qui ont du style, une utilisation simple, des solutions pour tous les besoins, testées et garanties.

Notre travail, c'est de penser long-terme.

Maintenant, c'est à vous de jouer.

À vous de bien les choisir.

À vous de faire vivre le reste.

Encore et encore.

Nous vous souhaitons de beaux moments dehors. Et dedans.

Sommaire

Volets & Persiennes / 8

4 COLLECTIONS

LES VOLETS BATTANTS /10

LES VOLETS COULISSANTS /20

LES VOLETS ROULANTS /26

LES PERSIENNES /36

Stores & Moustiquaires / 40

MOUSTIQUAIRES /42

SCREEN ZIP NEYO /45

Portes de garage / 48

SECTIONNELLES /50

À ENROULEMENT /58

TRADITIONNELLES /62

Garanties & informations complémentaires / 66

Index /72

Bien vous guider

PVC
Disponible en PVC

ALU
Disponible en ALUMINIUM

ACIER
Disponible en ACIER

Motorisation en option

Avec vous, tout prend forme







Rien ne se construit seul

Chez Groupe Maine, filiale du Groupe Bouyer Leroux, chaque projet commence par une écoute, avance par des choix concrets et prend forme grâce à des femmes et des hommes de terrain.

Depuis plus de 60 ans, nous concevons et fabriquons en France des solutions pensées pour durer, s'adapter aux usages réels et accompagner le quotidien.

Nos équipes conçoivent, extrudent, assemblent, adaptent et améliorent en continu des solutions pour l'habitat et l'industrie.

Ce qui nous guide, ce n'est pas la promesse.

C'est l'usage. Le réel.

Ce que les produits vont vivre, jour après jour.

Avec vous, nous imaginons.

Avec vous, nous fabriquons.

Et avec vous, tout prend forme.

60 ans

de savoir-faire industriel.




3 sites

de production en France.

> Certifiés Iso 9001.

> Approvisionnement 100% européen.





185 collaborateurs engagés

Sur-mesure

Des produits à vos dimensions et selon vos préférences.

1 offre multi-produits

& multi-matériaux (PVC, alu,...).

Bureau d'études & SAV

100% intégré.

Reprise garantie


Si l'un de nos critères qualité n'est pas respecté, nos produits étant 100 % réparables, nous assurons leur remise en conformité.

Préparez votre projet, simplement

Pour vous inspirer, vous projeter et faire les bons choix, nous avons conçu des outils simples, faits pour vous aider à avancer. À votre rythme. Et pour de vrai.

Visualisez votre projet, chez vous

Avant les ballons, les vélos et les imprévus, testez votre portail, votre clôture ou vos volets en situation réelle. Formes, coloris, options : vous essayez, vous ajustez.






TÉLÉCHARGER L'APPLICATION MIRAGE+

DISPONIBLE SUR Google Play

Télécharger dans l'App Store



@Maine Clôtures

@maine_clotures

Tout pour bien choisir

Sur www.**maine-clotures.com**, retrouvez nos modèles, nos solutions et des inspirations concrètes pour avancer simplement dans votre projet.

Des projets bien réels

Sur **Facebook et Instagram,** découvrez nos réalisations en conditions réelles.
Des extérieurs qui vivent. Tout simplement.

Nos engagements

Des produits conçus pour rester dehors, longtemps

Le soleil, la pluie, le gel, le temps qui passe.
Nos produits sont conçus pour ça.



> Thermolaquage labellisé,
pour une tenue durable des finitions.

Qualimarine® Utilisateur QMP-1160 — Qualilaquage® Utilisateur QLP-1025 — QUALIDECO

> Produits garantis jusqu'à 5 ans
pour les produits de fermetures
(hors accessoires et moteurs).

> Contrôle continu dans notre laboratoire de tests :
tests de rétractabilité, résistance au vent, à la chaleur, effort de tractions.



Une exigence au quotidien

Dans chaque projet, nous retrouvons les mêmes priorités :

Sécurité, Qualité, Esthétisme, Praticité

Pas comme des options.
Comme une exigence qui fait la différence, dans l'usage, dans le temps, dans la vraie vie.

Moins d'impact pour l'environnement

Éco-conception

Aluminium et PVC recyclables, circuits courts, fabrication maîtrisée.

Réparabilité pensée dès la conception

Assemblage non soudé : on répare, on remplace, on prolonge.

Recyclage en fin de vie

Entreprise labellisée MORE depuis 2024.



Maine Clôtures. Conçu pour durer. Vraiment.

Nos différents matériaux

Optez pour le matériau idéal pour votre projet.
Pour vous accompagner dans le choix le plus approprié, Maine Clôtures, vous propose des matériaux de qualité avec des atouts qui sauront vous charmer.



L'Aluminium

Votre allié modernité

L'aluminium, tendance et personnalisable, offre de multiples possibilités au niveau esthétique, tout particulièrement au niveau des coloris proposés. Il est aussi un très bon isolant thermique lié à l'épaisseur des panneaux de nos volets en alu isolé et leur conception avec double parois intégrant de la mousse polyuréthane. Facilement motorisable, et demandant un faible entretien, ce matériau est résistant.

LES PLUS ALU

> Isolation renforcée.

> Large choix de personnalisations : coloris et textures de surface qui mettent en valeur les designs les plus audacieux.



Le PVC

Un juste compromis

Bien qu'il offre un choix de couleurs plus restreint que l'aluminium, ce matériau est idéal en rénovation. Parmi ses principaux avantages, sont à noter la légèreté et l'adaptabilité de ce matériau, et particulièrement sa forte résistance aux agressions extérieures. Le PVC est recommandé pour le bord de mer grâce à ses propriétés résilientes.

LES PLUS PVC

> Économique.

> Résistance aux intempéries.

> Matériau isolant.

> Entretien facile.

> Idéal dans les zones de conditions climatiques sévères, bord de mer.

> Résistance face aux agressions de la vie quotidienne (chocs, griffures).

QUALITÉ & PÉRENNITÉ

Qualilaquage® Utilisateur QLP-1025

Qualimarine® Utilisateur QMP-1160

Maine Clôtures fabrique des **produits conçus pour durer !** Pour assurer la longévité de l'esthétisme, le thermolaquage de nos produits en aluminium est labellisé **QualiLaquage et QualiMarine,** ce qui assure l'adhérence du thermolaquage sur le métal.

ENVIRONNEMENT

Limiter l'impact environnemental de nos produits est essentiel, et Maine Clôtures utilise pour la fabrication de ses produits des matériaux entièrement recyclables

Pour un produit recyclé et recyclable !

ENTRETIEN FACILE

Pour préserver la pérennité de vos produits, **un entretien régulier est indispensable** (1 à 4 fois par an selon votre localisation). Nos produits nécessitent peu d'entretien et sont faciles à nettoyer.

Nouveautés


ÉVEIL OPTIMO

VOIR PAGE 33



NOUVEAU COLORIS GRIS TERRE D'OMBRE

RAL 7022 G








OUVÉA +

VOIR PAGE 44



SCREEN ZIP

VOIR PAGE 45



Sirius

NOUVEAU COLORIS BLEU BRILLANT

VOIR PAGE 15

Securalux

PERSIENNE COULISSANTE

VOIR PAGE 38





somfy

AMY® IO

VOIR PAGE 34

Volets & Persiennes



FABRICATION FRANÇAISE

DEPUIS PLUS DE 60 ans

4 collections

POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS ENVIES

LES VOLETS battants



VOIR P. 10

LES VOLETS coulissants



VOIR P. 20

LES VOLETS roulants



VOIR P. 26

LES persiennes




VOIR P. 36


Bien choisir

POUR LONGTEMPS

TYPE DE VOLETS




VOLETS BATTANTS



VOLETS COULISSANTS



VOLETS ROULANTS



PERSIENNES

MATÉRIAUX

ALU

PVC

MODE DE FONCTIONNEMENT

Motorisation en option

MANUEL

Volets battants



VOLETS

Battants

Traditionnel ou contemporain

Nos volets battants vous proposent un aspect et un style authentique et traditionnel ou contemporain : faites votre choix en fonction de votre style !

POURQUOI OPTER POUR DES VOLETS BATTANTS ?

LES AVANTAGES

- Finitions de haute qualité
- Esthétisme travaillé dans le moindre détail
- Grande longévité



FABRICATION FRANÇAISE

Volets battants







1 Volets battants à panneau Alu
ORION

2 Volets battants à panneau Alu
CENTAURE

3 Volets battants à cadre Alu
MONTE CARLO



CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES

1/ Verrou SDO pêne escamotable
2/ Espagnolette contemporaine
3/ Espagnolette romantique
4/ Espagnolette ARCHI
Disponible uniquement sur le modèle ORION
5/ Gond platine façade
6/ Gond scellement chimique
7/ Gond tableau
8/ Arrêt tête de bergère
9/ Arrêt marseillais
10/ Arrêt automatique
11/ Arrêt paillette
12/ Arrêt à paillette Stopbox
13/ Crochet crémaillère
14/ Crémone à boucle

À panneau ALUMINIUM

Centaure

Alu isolé

TVA 5.5% PRODUIT ÉLIGIBLE

NEUF & RÉNOVATION

CONFORT ÉTÉ / HIVER

Isolation renforcée



Avec son âme en **polystyrène expansé,** CENTAURE est un volet battant isolé constitué d'un panneau de **28 mm d'épaisseur.**
Ses rainures verticales au pas de 105 mm lui apportent un **esthétisme traditionnel.**
Disponible avec **barres et écharpe, barres sans écharpe ou encore avec pentures et contre-pentures,** il est aussi personnalisable grâce à ses **nombreux coloris.**
DeltaR : 0.40 m².K/W.

ALU

Motorisation en option

Orion

Alu isolé

TVA 5.5% PRODUIT ÉLIGIBLE

NEUF & RÉNOVATION

CONFORT ÉTÉ / HIVER

Esthétisme contemporain



Ses rainures horizontales en forme de U avec un pas de 170 mm assurent au volet battant ORION **un design épuré et tendance.**
Son panneau, d'une **épaisseur de 28 mm,** est doté d'une âme isolante en **polystyrène expansé.**
DeltaR : 0.40 m².K/W.

ALU

Motorisation en option

18 COLORIS AU CHOIX Centaure & Orion

Large choix de coloris avec laquage labellisé

Qualimarine Utilisateur QMP-1160 — Qualilaquage Utilisateur QLP-1025 — QUALIDECO





ASPECT BOIS MODÈLE Centaure UNIQUEMENT

Chêne doré texturé 0007 D
Disponible en option

RAL 9016 G | RAL 1015 G | RAL 7035 G | RAL 9006 G | RAL 8014 G | RAL 7039 G | RAL 7016 G | RAL 9005 G | RAL 3004 G

RAL 6021 G | RAL 6005 G | RAL 5003 G | RAL 5023 G | RAL 5024 G | RAL 7022 G

0096F | 0056F

Autres coloris RAL disponibles en option

Légendes des références couleur ci-contre : G : Givré / F : Futura

FABRICATION FRANÇAISE

À panneau ALUMINIUM



Tous nos volets & persiennes sont garantis 5 ans
(hors accessoires et motorisation) contre tout vice de fabrication, sous réserve d'une pose conforme, d'un usage résidentiel normal et d'un entretien approprié.

TVA 5.5% PRODUIT ÉLIGIBLE

NEUF & RÉNOVATION

CONFORT ÉTÉ / HIVER

Daytona

Alu extrudé

DAYTONA est un volet battant constitué d'un panneau de **28 mm d'épaisseur** au pas de 100 constitué de lames verticales extrudées en aluminium.
Disponible avec **barres et écharpe, barres sans écharpe et avec pentures et contre-pentures**, il est aussi personnalisable grâce à ses **nombreux coloris.**
DeltaR : 0.31 m².K/W.

Robustesse



ALU

Motorisation en option

24 COLORIS AU CHOIX

Large choix de coloris avec laquage labellisé

Qualimarine® Utilisateur QMP-1160 — Qualilaquage® Utilisateur QLP-1025 — QUALIDECO



ASPECT BOIS

Chêne doré
texturé 0007 D
Disponible en option

RAL 9010 G | RAL 9016 G | RAL 1015 G | RAL 7035 G | RAL 9006 G | RAL 8014 G | RAL 7039 G | RAL 7016 G | RAL 7006 G

RAL 7040 G | RAL 7031 G | RAL 9005 G | RAL 3004 G | RAL 6021 G | RAL 6005 G | RAL 5002 G | RAL 5003 G | RAL 5023 G

RAL 5024 G | RAL 7022 G | 0096F | 0076F | 0056F

Autres coloris RAL disponibles en option

À panneau PVC

Cassiopée


PVC

TVA 5.5% PRODUIT ÉLIGIBLE

NEUF & RÉNOVATION

CONFORT ÉTÉ / HIVER

CASSIOPÉE est un volet battant en **PVC teinté masse d'une épaisseur de 28 mm** et au pas de 100 mm.
Disponible dans 3 coloris, avec **barres et écharpe, barres sans écharpe** ou encore avec **pentures et contre-pentures**.
Ce volet battant aux rainures mouchettes s'accorde parfaitement aux **façades sobres et traditionnelles**.
DeltaR : 0.33 m².K/W.



PVC

Motorisation en option

Mira

PVC

TVA 5.5% PRODUIT ÉLIGIBLE

NEUF & RÉNOVATION

CONFORT ÉTÉ / HIVER

MIRA est un volet battant en **PVC teinté masse d'une épaisseur de 24 mm** et au pas de 75 mm.
Avec ses rainures grain d'orge, MIRA est disponible dans 3 coloris et peut être personnalisé avec **barres et écharpe, barres sans écharpe** ou encore avec **pentures et contre-pentures**.
Il s'accordera parfaitement aux **façades sobres et traditionnelles**.
DeltaR : 0.33 m².K/W.



PVC

Motorisation en option

3 COLORIS AU CHOIX
Cassiopée & Mira



BLANC 019 | GRIS CLAIR 055 | BEIGE 020

À panneau PVC



Sirius

PVC plaxé

TVA 5.5% PRODUIT ÉLIGIBLE

NEUF & RÉNOVATION

CONFORT ÉTÉ / HIVER

SIRIUS est un volet battant en **PVC plaxé d'une épaisseur de 28 mm** et au pas de 100 mm. Son plaxage chêne doré ou chêne irlandais, qui est proposé avec le design mouchettes, rappelle l'aspect traditionnel des volets bois, pour une **harmonie parfaite avec les menuiseries bois ou aspect bois**.
Les autres coloris sont eux proposés avec le design grain d'orge pour plus de modernité, avec un bel aspect veiné.
Pour aller plus loin dans la personnalisation, SIRIUS est disponible avec **barres et écharpe, barres sans écharpe** ou encore avec **pentures et contre-pentures**.
DeltaR : 0.33 m².K/W.

Aspect moderne avec le design grain d'orge



Matériau isolant

Entretien facile

PVC

Motorisation en option



ASPECT BOIS

Design Mouchettes

Chêne doré 0C4

Chêne irlandais 1C7

8 COLORIS AU CHOIX

GRIS ANTHRACITE 0C7 | ROUGE VIN 1C3 | VERT PÂLE 1C6

VERT MOUSSE 0C6 | BLEU PASTEL 1C5 | BLEU BRILLANT 0C5

Design Grain d'orge

À cadre ALUMINIUM



FABRICATION FRANÇAISE

À cadre ALUMINIUM



TVA 5.5% PRODUIT ÉLIGIBLE

NEUF & RÉNOVATION


CONFORT ÉTÉ / HIVER

Monte Carlo


Alu

Volet à cadre de 70 mm et **d'épaisseur 27 mm** en aluminium extrudé thermolaqué. D'une **grande modularité**, avec ses multiples possibilités de remplissage, ce volet s'adapte entièrement à vos envies.


DeltaR : 0.26 m².K/W. **0.27 m².K/W.**



Lame persiennée jointive



Lame à l'américaine ajourée



Lame pleine au pas de 100

Différents remplissages



ALU

Motorisation en option



Lames persiennées jointives



Lames à l'américaine ajourées



Lames pleines horizontales



Lames pleines verticales

24 COLORIS AU CHOIX

Large choix de coloris avec laquage labellisé

Qualimarine® Utilisateur QMP-1160

Qualilaquage® Utilisateur QLP-1025

QUALIDECO





ASPECT BOIS

Chêne doré texturé 0007 D
Disponible en option

RAL 9010 G | RAL 9016 G | RAL 1015 G | RAL 7035 G | RAL 9006 G | RAL 8014 G | RAL 7039 G | RAL 7016 G | RAL 7006 G

RAL 7040 G | RAL 7031 G | RAL 9005 G | RAL 3004 G | RAL 6021 G | RAL 6005 G | RAL 5002 G | RAL 5003 G | RAL 5023 G

RAL 5024 G | RAL 7022 G | 0096F | 0076F | 0056F

Autres coloris RAL disponibles en option

Légendes des références couleur ci-contre : G : Givré / F : Futura

Motorisation des volets battants



Pour un plus grand confort d'utilisation

somfy®

Yslo® iO

Compacte et silencieuse, la motorisation Yslo® iO est une solution discrète et de faible encombrement pour ne pas diminuer le clair de jour.

- Esthétique préservée
- Sécurité anti-pince doigt
- Protection vent optimale
- Longévité



Ouvrez ou fermez vos volets en un clic,

même les plus inaccessibles. Bénéficiez de tous les avantages du pilotage via smartphone, le retour d'information en temps réel et la richesse des scénarios grâce aux capteurs associés.

io homecontrol® TAHOMA®

5 COLORIS AU CHOIX DE CARTER

RAL 9016 FT | RAL 1015 FT | RAL 3004 FT | RAL 8014 FT | RAL 7016 FT

Autres coloris RAL disponibles en option

3 COLORIS AU CHOIX DE BRAS ET COULISSEAUX

RAL 9016 FT | RAL 8014 FT | RAL 9005 FT

Légende des références couleur ci-contre : FT : Fine Texture

Le pré-cadre



Le pré-cadre Maine Clôtures permet une **installation esthétique et rapide** de tous les volets battants sur une façade.

Pour le neuf, cette solution évite de sceller des gonds dans la maçonnerie.

Pour la rénovation, c'est la solution idéale pour masquer les irrégularités autour des fenêtres et notamment les traces des anciens gonds.

Avec leur joint de calfeutrement dans le pré-cadre, les profilés en aluminium extrudé laqué en forme de « L » participent à augmenter l'occultation des volets. Le **large éventail de couleurs** possibles pour le pré-cadre permet de le fabriquer en fonction des teintes des volets, des menuiseries ou de la façade, pour un esthétisme harmonieux.

Idéal en rénovation

Occultation renforcée

Large choix de coloris

Simplicité de pose



Volets coulissants



Pratique et moderne

Ils sont une alternative facile à utiliser pour qui veut occulter ses ouvertures avec une élégance dans l'air du temps. Créez une harmonie avec l'ensemble de votre propriété : portail, clôture, porte de garage.

POURQUOI OPTER POUR DES VOLETS COULISSANTS ?

LES AVANTAGES


- Esthétisme contemporain
- Encombrement réduit
- Harmonie avec portails et clôtures



Volets coulissants







1 Volets coulissants
STELLA

2 Volets coulissants
STELLA

3 Volets coulissants à cadre
LAMES PERSIENNÉES JOINTIVES
SEBRING

CHOISISSEZ LES REMPLISSAGES DE VOS VOLETS

Lames persiennées jointives




Lames à l'américaine ajourées



Lames pleines horizontales



Lames pleines verticales



Imaginez & visualisez votre projet avec l'application **Mirage**

À panneau ALUMINIUM

Aquila

Alu isolé

NEUF & RÉNOVATION

CONFORT ÉTÉ / HIVER

Avec son âme en **polystyrène expansé**, AQUILA est un volet coulissant isolé constitué d'un panneau de 28 mm d'épaisseur.
Personnalisable grâce à ses nombreux coloris, ses rainures verticales au pas de 105 mm lui apportent un **esthétisme traditionnel**.

Isolation renforcée



ALU

Stella

Alu isolé

NEUF & RÉNOVATION

CONFORT ÉTÉ / HIVER

Ses rainures horizontales en forme de U avec un pas de 170 mm assurent au volet coulissant STELLA un **design épuré et tendance**.
Son panneau, d'une épaisseur de 28 mm, est doté d'une **âme isolante en polystyrène expansé**.

Design contemporain



ALU

18 COLORIS AU CHOIX Aquila & Stella

Large choix de coloris avec laquage labellisé

Qualimarine Utilisateur QMP-1160 · Qualilaquage Utilisateur QLP-1025 · QUALIDECO





ASPECT BOIS MODÈLE Aquila UNIQUEMENT

Chêne doré texturé 0007 D
Disponible en option

RAL 9016 G · RAL 1015 G · RAL 7035 G · RAL 9006 G · RAL 8014 G · RAL 7039 G · RAL 7016 G · RAL 9005 G · RAL 3004 G

RAL 6021 G · RAL 6005 G · RAL 5003 G · RAL 5023 G · RAL 5024 G · RAL 7022 G

0096F · 0056F

Autres coloris RAL disponibles en option

Légendes des références couleur ci-contre : G : Givré / F : Futura

FABRICATION FRANÇAISE

À panneau ALUMINIUM



Tous nos volets & persiennes sont garantis 5 ans

(hors accessoires et motorisation) contre tout vice de fabrication, sous réserve d'une pose conforme, d'un usage résidentiel normal et d'un entretien approprié.

NEUF & RÉNOVATION

Fuji

Alu extrudé

FUJI est un volet coulissant constitué d'un panneau de **28 mm d'épaisseur** au pas de 100 constitué de lames verticales extrudées en aluminium disponible dans un grand choix de coloris.

Robustesse



ALU

24 COLORIS AU CHOIX

Large choix de coloris avec laquage labellisé



ASPECT BOIS

Chêne doré
texturé 0007 D
Disponible en option

RAL 9010 G | RAL 9016 G | RAL 1015 G | RAL 7035 G | RAL 9006 G | RAL 8014 G | RAL 7039 G | RAL 7016 G | RAL 7006 G

RAL 7040 G | RAL 7031 G | RAL 9005 G | RAL 3004 G | RAL 6021 G | RAL 6005 G | RAL 5002 G | RAL 5003 G | RAL 5023 G

RAL 5024 G | RAL 7022 G | 0096F | 0076F | 0056F

Autres coloris RAL disponibles en option

À cadre ALUMINIUM

NEUF & RÉNOVATION

CONFORT ÉTÉ / HIVER



Sebring

Alu extrudé

Volet coulissant à cadre de 70 mm et d'**épaisseur 27 mm** en aluminium extrudé thermolaqué. Il offre de **multiples solutions de remplissage** pour répondre à toutes vos envies.

ALU



24 COLORIS AU CHOIX

Large choix de coloris avec laquage labellisé

Qualimarine Utilisateur QMP-1160 · Qualilaquage Utilisateur QLP-1025 · QUALIDECO





ASPECT BOIS

Chêne doré
texturé 0007 D
Disponible en option

RAL 9010 G · RAL 9016 G · RAL 1015 G · RAL 7035 G · RAL 9006 G · RAL 8014 G · RAL 7039 G · RAL 7016 G · RAL 7006 G

RAL 7040 G · RAL 7031 G · RAL 9005 G · RAL 3004 G · RAL 6021 G · RAL 6005 G · RAL 5002 G · RAL 5003 G · RAL 5023 G

RAL 5024 G · RAL 7022 G · 0096F · 0076F · 0056F

Autres coloris RAL disponibles en option

Légendes des références couleur ci-contre : G : Givré / F : Futura

FABRICATION FRANÇAISE

À cadre ALUMINIUM



Volets roulants



Pour le neuf
ou la rénovation

Avec nos volets roulants nous vous proposons des solutions pour toutes les applications.


POURQUOI OPTER POUR DES VOLETS ROULANTS ?

LES AVANTAGES

- Performances thermiques
- Performances acoustiques
- Confort d'utilisation



Volets roulants



1


Volets roulants
pour la rénovation
EVEIL-RÉNO

2

Volets roulants
pour la rénovation
EVEIL-RÉNO

3

Volets roulants
pour le neuf
EVEIL-LINTEAU



3

Pour la RÉNOVATION

Pour votre confort



Solution Éveil-réno

Volet roulant avec coffre extérieur

TVA 5.5% PRODUIT ÉLIGIBLE*

CERTIFIÉ PAR CSTB NF FERMETURES ET STORES

Ce volet spécial rénovation est conçu pour **équiper les fenêtres et autres ouvertures de bâtiments existants**. Placé en applique, ou sous le linteau et dans l'épaisseur du mur il s'intègre à la façade selon le design choisi.

CHOIX DU DESIGN :
L'HARMONIE SUR MESURE POUR LES FACADES

- **Adaptation parfaite à chaque fenêtre** pour une harmonie visuelle
- **Deux designs de coffre** : pan coupé ou quart de rond
- **Solution pratique et esthétique** pour un rendu architectural harmonieux
- **Cinq tailles de coffres** disponibles, de 137 mm à 205 mm

BIEN PENSÉ !

Coffre 137 : l'un des modèles les plus petits du marché, pour une discrétion maximale et une luminosité préservée.

Offrez-vous une finition impeccable, personnalisée selon vos attentes et vos envies.



COFFRE PAN COUPÉ



COFFRE QUART-DE-ROND

CHOIX DE LA FINITION DU TABLIER :
PERSONNALISEZ LES VOLETS SELON LES BESOINS ET PRÉFÉRENCES

- **Finitions disponibles** : PVC ou aluminium selon l'habitat et les préférences
- **PVC** : protection efficace, idéal pour les environnements en bord de mer ou les budgets réduits (lames de 8x40 et 11x50)
- **Aluminium** : durable, léger, disponible en plusieurs coloris et particulièrement adapté aux grandes dimensions, comme les baies larges (lames de 8x40, 11x50 et lame microperforée 9x35)

Alliez esthétique, confort et durabilité avec une finition adaptée.

*Selon configuration produit.

Motorisation solaire

Confort et simplicité d'installation

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- **Autonomie totale** grâce au panneau solaire intégré
- **Installation depuis l'extérieur,** sans raccordement électrique
- **Pose rapide et chantier propre,** sans câblage complexe
- **Option panneau solaire déporté** avec rallonge et supports muraux
- **Fiabilité** même en faible ensoleillement
- **Autonomie** jusqu'à 15 jours pour 2 montées et 2 descentes par jour

Solution durable, écologique et simple à installer

somfy
io homecontrol
simu



Batterie durable et facilement remplaçable

BIEN PENSÉ !

- **Indépendante du moteur,** installée dans le coffre
- **Protection intelligente** contre la chaleur, évite les pannes et prolonge la durée de vie
- **Fonctionnement fiable** et longue autonomie

Moustiquaire intégrée

La solution 2-en-1 intelligente



- **Protection efficace contre les insectes,** discrète et invisible
- **Circulation d'air optimale** grâce à une toile en fibre de verre grise haute qualité
- **Intégration parfaite** dans les coulisses en aluminium
- **Design moderne et gain de place**
- **2-en-1** : volet roulant + moustiquaire manuelle dans un seul produit
- **Installation simplifiée** : une seule pose, gain de temps et de place
- **Confort d'utilisation** avec frein intégré pour une remontée souple
- **Durabilité accrue** et usage quotidien facilité

La tranquillité sans compromis, en toute simplicité.

Lames microperforées

Le confort réinventé



- **Jusqu'à 4× plus de luminosité** qu'un volet roulant classique
- **Protection solaire efficace** contre le rayonnement direct
- **Meilleure aération** grâce aux micro-perforations
- **Design innovant et élégant**

Laissez entrer la lumière sans compromis sur la protection.

Pour le LE NEUF

Solution Éveil-Linteau

Volet roulant avec coffre linteau

Ce volet est conçu pour **équiper les fenêtres et autres ouvertures en construction neuve ou en création d'ouverture**.
Le coffre linteau est invisible, totalement dissimulé dans la maçonnerie.




Excellente isolation thermique


Cœfficient d'isolation*

Uc = 0,7 W/m².K

* Plus ce cœfficient est faible, meilleure est l'isolation.



2 PAREMENTS DISPONIBLES



APPRÊT POUR ENDUIT

(bois-ciment)
Coffre de 280.



PAREMENT BRIQUE

(7 mm)
Coffre de 280.



COFFRE DE VOLET RENFORCÉ

IDÉAL POUR LES GRANDES OUVERTURES

- **Conception unique et renforcée** pour une rigidité accrue
- **Stabilité maximale** : fixation solide à la maçonnerie grâce aux anneaux d'accroche

Optez pour la fiabilité et la performance, même pour les dimensions les plus imposantes.

6 TYPES DE LAME

LES LAMES EN PVC

Le choix économique

Lames de 11x50, 14x50, jusqu'à 2 800 mm de largeur.

LES LAMES EN ALUMINIUM

Le choix de l'esthétisme et de la performance

Lames de 8x40, 11x50, 12x55, microperforée 9x35, jusqu'à 4 500 mm de largeur et un important choix de coloris.



Coffres tunnel vides

Maine Clôtures propose également des coffres tunnels vides (sans volet roulant), ainsi que des réservations demi-linteau pour la pose d'un volet roulant bloc-baie demi-linteau.



Volet roulant seul, sans coffre

Cette solution permet l'installation d'un volet roulant dans tout coffre linteau déjà posé.
Elle comprend :

- Un axe avec des interfaces pour coffre linteau.
- Un tablier assemblé avec sa lame finale.
- Des coulisses avec tulipes.



Applications SPÉCIFIQUES



TVA 5.5% PRODUIT ÉLIGIBLE* — NEUF & RÉNOVATION — CERTIFIÉ PAR CSTB NF FERMETURES ET STORES

Eveil Optimo

La simplicité qui change tout



Avec EVEIL OPTIMO, le volet roulant devient une évidence.

Un confort pensé dès la pose

- **Prémonté en usine**, EVEIL OPTIMO limite les interventions sur site : moins de contraintes, moins d'aléas, plus de fiabilité.
- **Sa solution autoportante** garantit une intégration propre et maîtrisée, quelle que soit la configuration.

Résultat : une mise en œuvre ultra-rapide, pour un chantier plus court et un logement rapidement opérationnel.

UNE CONCEPTION INTELLIGENTE, AU SERVICE DE L'ESTHÉTIQUE



Avec sa console à 3 positions, ce volet roulant permet de s'adapter à n'importe quelle situation.
Pour les grandes ouvertures, la console 220 dédiée aux dimensions XXL permet de profiter pleinement de larges baies vitrées, sans compromis sur la performance ou l'élégance.

Le bénéfice au quotidien

EVEIL OPTIMO, c'est : une installation maîtrisée, un gain de temps immédiat, une intégration discrète, et la tranquillité d'une solution fiable et durable.

Quand la technologie s'efface pour laisser place au confort, à la simplicité et à la liberté de vos espaces.

6 TYPES DE LAME

LES LAMES EN PVC

Le choix économique

Lames de 8 x 40 et 11 x 50, jusqu'à 2 400 mm de largeur.

LES LAMES EN ALUMINIUM

Le choix de l'esthétisme et de la performance

Lames de 8 x 40, 11 x 50, 12 x 55, microperforée 9 x 35, jusqu'à 4 500 mm de largeur et un important choix de coloris.

*Selon la configuration produit.

Motorisation : confort et durabilité

Profitez d'une commande simple et silencieuse, d'un fonctionnement fluide qui préserve le volet et assure sa longévité. Plusieurs types de motorisations sont disponibles pour s'adapter à tous vos besoins.

somfy

MOTEURS FILAIRES
Les moteurs de base

MOTEURS IO
La domotique avec retour d'information

MOTEURS RS100
Le silence du fonctionnement au service du pilotage de la maison

simu

MOTEURS FILAIRES
Les moteurs de base

MOTEURS BHZ
Les moteurs radio avec retour d'information

DELTA DORE
Smart is the new power

MOTEURS FILAIRES
Les moteurs de base

TYMOOV
Le silence du fonctionnement au service du pilotage de la maison



Domotique : contrôlez, programmez et surveillez le domicile

Grâce au boîtier Tahoma Somfy, pilotez à distance tous vos équipements (volet roulant, porte de garage, chauffage, portail, éclairage et alarme) pour un confort et une sécurité accrus, où que vous soyez.

TAHOMA®

ET SI JE N'AI PAS DE BOX TAHOMA® ?

Vous pouvez tout de même automatiser la gestion de vos protections solaires grâce aux points de commande de la gamme Amy sun protect io. Un capteur de température intégré permet d'automatiser l'ouverture et la fermeture de vos protections solaires en fonction de la température intérieure, pour un logement toujours tempéré.



Bénéfices :
- Confort thermique : jusqu'à -7°C durant les pics de chaleur (1)
- Economies d'énergie : jusqu'à -70% de consommation de climatisation (2)
- Réduction de l'impact environnemental : Moins de climatisation = moins d'émissions de CO2

(1) Etude TBC pour la fédération française du bâtiment : Analyse de l'apport énergétique du volet roulant. Etude normative et réglementaire.
(2) Simulations Somfy mises en œuvre avec le support de Carbone 4. Les résultats varient en fonction de la taille de la maison, de sa géolocalisation, de l'année de construction et de l'équipement des fenêtres.

SOLUTIONS ÉVEIL-RÉNO

Pour les coffres, joues en aluminium, coulisses et lames finales. Finitions laquées (teintes RAL).



RAL 9016 S Blanc | RAL 1015 S Sable | RAL 3004 S Rouge | RAL 7016 S Gris | RAL 9007 G Gris | Gris sablé 2900 | Noir sablé 2100 | Chêne doré


Autres coloris RAL disponibles en option

SOLUTIONS ÉVEIL : LINTEAU / OPTIMO

Pour les coulisses et lames finales. Finitions laquées (teintes RAL).

Tous les coloris ne sont pas disponibles pour toutes les références de profilés.

SATINÉ




RAL 9016 S Blanc | RAL 1015 S Sable | RAL 5003 S Bleu | RAL 6021 S Vert
RAL 7016 S Gris | RAL 7022 S Gris | RAL 7030 S Gris | RAL 7035 S Gris
RAL 390 S Bronze | RAL 9005 S Noir

SABLÉ



RAL 1015 T Sable | RAL 3004 T Rouge | RAL 5003 T Bleu | RAL 6005 T Vert
RAL 6021 T Vert | RAL 8011 T Marron | RAL 9006 T Gris | RAL 9007 T Gris
RAL 9005 T Noir | RAL 2900 Gris sablé | RAL 2100 Noir sablé


MÉTALLISÉ



Bleu Canon
RAL 9006 M Gris
Gris Anodisé

LAMES DE TABLIERS EN ALUMINIUM

Tous ces coloris sont disponibles en lames de 8 x 40. Les couleurs marquées* le sont également en 11 x 50. Finitions laquées (teintes RAL).



RAL 9016 Blanc* | RAL 1015 Sable* | RAL 3004 Rouge * | RAL 5003 Bleu | RAL 6005 Vert* | RAL 6021 Vert | RAL 7016 Gris* | RAL 7022 Gris* | RAL 7030 Gris
RAL 7035 Gris* | RAL 8011 Marron | RAL 8019 Marron* | RAL 9005 Noir* | RAL 9006 Gris* | RAL 9007 Gris* | RAL 2900 Gris sablé | RAL 2100 Noir sablé | Chêne doré
RAL 7021 Gris | RAL 7039 Gris | RAL 9011 Noir


Autres coloris RAL disponibles en option

LAMES DE 12 X 55



RAL 9016 Blanc | RAL 1015 Sable | RAL 6005 Vert | RAL 7016 Gris | RAL 8019 Marron | RAL 9005 Noir | RAL 9006 Gris

LAMES MICROPERFORÉES



RAL 9016 Blanc | RAL 1015 Sable | RAL 3004 Rouge | RAL 6005 Vert | RAL 7016 Gris | RAL 7022 Gris | RAL 7035 Gris | RAL 8019 Marron | RAL 9005 Noir
RAL 2900 Gris sablé | RAL 2100 Noir sablé


LAMES EN ALUMINIUM À FAIBLE EMISSIVITÉ



RAL 9016 Blanc | RAL 1015 Sable | RAL 3004 Rouge | RAL 7016 Gris | Chêne doré

Tous ces coloris sont disponibles en lames de 8 x 40 uniquement. Ces coloris sont pour l'extérieur du tablier, le côté menuiserie est toujours gris aluminium.
Résistance thermique complémentaire ΔR = 0,33W/m².K

LAMES DE TABLIERS EN PVC



RAL 9016 Blanc | RAL 1015 Sable | RAL 7035 Gris

Lames de 8 x 40, 11 x 50 et 14 x 50 (uniquement sur coffre linteau).
Finitions teintées dans la masse (teintes RAL)

Les persiennes




La pose facile

Nos persiennes coulissantes ou traditionnelles s'adaptent à tous types de maisons et se posent très facilement.


POURQUOI OPTER POUR DES PERSIENNES ?

LES AVANTAGES

- Facilité d'entretien
- Idéal en rénovation
- Large choix de coloris pour l'aluminium



Les persiennes



1

Persiennes coulissantes
PERCOLUX

2

Persiennes coulissantes
SECURALUX

3


Persiennes à projection
MONACO

4

Persiennes coulissantes
PERCOLUX



3



4

Coulissantes et traditionnelles

TVA 5.5% PRODUIT ÉLIGIBLE

NEUF & RÉNOVATION

CONFORT ÉTÉ / HIVER

Coulissante

Securalux

Alu

Persienne coulissante aluminium d'une grande robustesse. Avec son tablier constitué de **lames en aluminium extrudé**, elle entre parmi les volets les plus performants en termes d'isolation, de durabilité et de sécurité contre les effractions. Disponible en version ouverture à projection en option.
DeltaR : 0.27 m².K/W.

ALU





24 COLORIS AU CHOIX

Large choix de coloris avec laquage labellisé





ASPECT BOIS

Chêne doré
texturé 0007 D
Disponible en option

RAL 9010 G | RAL 9016 G | RAL 1015 G | RAL 7035 G | RAL 9006 G | RAL 8014 G | RAL 7039 G | RAL 7016 G | RAL 7006 G

RAL 7040 G | RAL 7031 G | RAL 9005 G | RAL 3004 G | RAL 6021 G | RAL 6005 G | RAL 5002 G | RAL 5003 G | RAL 5023 G

RAL 5024 G | RAL 7022 G | 0096F | 0076F | 0056F

Autres coloris RAL disponibles en option

Légendes des références couleur ci-contre : G : Givré / F : Futura

FABRICATION FRANÇAISE

Coulissantes et traditionnelles

TVA 5.5% PRODUIT ÉLIGIBLE

NEUF & RÉNOVATION

Coulissante

Percolux

PVC

Persienne coulissante PVC disponible sur-mesure. Ses performances sont contrôlées régulièrement selon différents critères : résistance au vent, effort de manœuvre, résistance aux chocs.
Outre ses performances d'occultation, elle fournit une isolation thermique parmi les plus élevées des volets. Installation facile grâce à son tablier déclipsable. Fixation sur menuiserie ou sur tableau et linteau.
Elle peut aussi se faire en version ouverture à projection en option.
DeltaR : 0.30 m².K/W.



PVC

3 COLORIS AU CHOIX

BLANC 012 | hors standard GRIS 055 | IVOIRE 020



TVA 5.5% PRODUIT ÉLIGIBLE

NEUF & RÉNOVATION

Traditionnelle

Monaco

PVC

Persienne traditionnelle en PVC avec paumelles en inox. Elle est également disponible en version ouverture à projection.
DeltaR : 0.29 à 0.39 m².K/W selon type de ferrage



PVC

1 COLORIS

BLANC 012

Stores & moustiquaires



FABRICATION FRANÇAISE

DEPUIS PLUS DE 60 ans

3 collections

POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS ENVIES

MOUSTIQUAIRE latérale



VOIR P. 43

MOUSTIQUAIRE verticale



VOIR P. 44

SCREEN Zip



VOIR P. 45

Pourquoi choisir

DES STORES ET MOUSTIQUAIRES POUR SES FENÊTRES ?

Pensés pour améliorer le confort de votre logement tout au long de l'année, les stores et moustiquaires ne sont pas de simples options.

Stores screen zip : protection solaire et intimité

- Moins de chaleur en été, pour plus de bien être
- Préservation de l'intimité et des regards indiscrets

Moustiquaires : protection discrète contre les insectes

- Profitez de l'air frais avec les fenêtres ouvertes
- Éloignez les insectes sans compromis sur l'esthétique



Enroulables



Toutes nos moustiquaires sont garanties 5 ans
Détails des conditions de garantie disponibles auprès de votre installateur*.

*hors toiles.



Faites barrière aux insectes !

Adaptables à tous types de fenêtres ou de portes-fenêtres, les moustiquaires Ouvéa seront indispensables pour passer une saison plus sereine.

Vous ne serez plus dérangé ni par les moustiques ni même par n'importe quels insectes. Aérer votre maison sera désormais possible sans les inconvénients bien connus de tous. Lorsque vous n'en avez pas besoin, la toile reste discrètement enroulée, à l'abri dans un très petit coffre.


FABRICATION FRANÇAISE

Ouvéa latérale


Enroulable

- **Visibilité optimale** grâce à la grande transparence de la toile
- **Solidité renforcée** pour une utilisation durable
- **Passage fluide et sécurisé** avec un seuil extra-plat de 3 mm
- **Finition discrète et élégante** grâce aux vis invisibles
- **Robustesse et longévité** assurées par un profil en aluminium extrudé
- **Confort d'utilisation** avec poignée intégrée
- **Adaptabilité à toutes les ouvertures** : disponible en 1 ou 2 vantaux (1/2-1/2 ou 1/3-2/3)

Rail haut







LIMITES DIMENSIONNELLES
Ouvéa+ latérale

	LARGEUR		HAUTEUR	
	Mini	Maxi	Mini	Maxi
1 vantail	390 mm	2 000 mm	930 mm	3 000 mm
2 vantaux	800 mm	4 000 mm	930 mm	3 000 mm

COLORIS

Coffre, Profil de guidage, Profil de fermeture, Moustiquaire.

	Ouvéa latérale	Ouvéa verticale	Ouvéa+ verticale
Blanc RAL 9016	✔	✔	✔
Blanc Perle RAL 1013	-	✔	✔
Crème RAL 1015	✔	✔	-
Gris anthracite RAL 7016	✔	✔	✔
Marron RAL 8014	✔	✔	-
Noir RAL 9005	-	-	✔
RAL sur demande	✔	✔	✔

COLORIS TOILE

Toile en fibre de verre, enrobée de PVC

La même toile quel que soit le type d'ouverture !

Gris	✔	✔	✔

Enroulables verticales

Ouvéa verticale


Enroulable manuelle

- **Solidité renforcée** : toile avec jonc en partie basse
- **Esthétique épurée et contemporaine** : coffre en aluminium extrudé design
- **Fonctionnement silencieux** : ressort intégré dans le tube
- **Verrouillage sécurisé** : assuré par un pied de blocage
- **Remontée très souple et agréable** : frein intégré à l'axe d'enroulement
- **Manipulation facile** : tirage direct par cordon

LIMITES DIMENSIONNELLES
Ouvéa verticale

LARGEUR		HAUTEUR	
Mini	Maxi	Mini	Maxi
400 mm	1 600 mm	300 mm	2 500 mm

Verticale / 1 vantail
(maxi 1600 mm L x 2500 mm H)



1/ Coulisses en aluminium extrudé avec joint anti-vent.

2/ Fixation du coffre équipée de joues avec ressorts et clips inox.

Ouvéa+ verticale

NOUVEAU

Enroulable motorisable

- **Protection maximale contre les insectes** : toile en fibre de verre enrobée quasi indéchirable, système breveté ANIMA21
- **Manipulation simple et fiable** : la toile peut sortir des guides et y revenir facilement en ouvrant et fermant la moustiquaire.
- **Confort même par grand vent** : résistance au vent classe 6, la moustiquaire reste parfaitement en place.
- Fermetures à ressorts Clic-Clak®.
- **Adaptée aux grandes largeurs** : jusqu'à 2700 mm.

BIEN PENSÉ !

Motorisation en option : moteur sans fil se rechargeant environ une fois par an grâce à un chargeur de téléphone avec cordon aimanté.







Pratique, la tirette rétractable et réglable

LIMITES DIMENSIONNELLES
Ouvéa+ verticales

	LARGEUR		HAUTEUR	
	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Manuelle	400 mm	2 500 mm	400 mm	2 400 mm
Motorisée	560 mm	2 700 mm	400 mm	2 700 mm

Store vertical extérieur



Avec le Screen Zip NEYO, restez à l'abri des regards tout en profitant de la vue !

Vous gérez la chaleur et la luminosité pour un confort idéal chez vous.




Screen Zip NEYO

Enroulable

- Adapté aux grandes largeurs (jusqu'à 6 m).
- Performances optimales de résistance au vent.
- Filtre jusqu'à 96% de l'énergie solaire.
- Améliore le confort dans le logement.
- Réduit la consommation d'énergie.
- Permet de voir vers l'extérieur tout en protégeant son intimité.

Store vertical extérieur

11 TOILES AU CHOIX



MERMET


0202
Blanc**


2020
Lin**


1010
Sable


0707
Perle**


0101
Gris**


3030
Charcoal**

Autres coloris disponibles sur demande

- Garanties jusqu'à 10 000 manœuvres.
- Ultra résistantes.
- Toiles "BlackOut" pour une excellente occultation.

** Disponibles en BlackOut



*hors toiles.


Store vertical extérieur



RADIO SOLAIRE

somfy

io ACT FOR GREEN



UNE MOTORISATION SILENCIEUSE ET RAPIDE

- Compatibles avec les offres connectées SOMFY.
- Rapides (jusqu'à 32 tours/min) et très silencieux.
- Intelligents, les moteurs s'adaptent aux changements de temps grâce aux capteurs de soleil et de vent :
  - Trop de soleil, le Screen Zip NEYO se ferme,
  - Trop de vent, le Screen Zip NEYO s'ouvre.
- Protection contre le gel.

PRATIQUE ET RESPONSABLE ! INSTALLATION SANS GROS TRAVAUX ÉLECTRIQUES

La motorisation 100% solaire



*Batterie indépendante du moteur Garantie 5 ans hors main-d'œuvre et déplacement



COLORIS COFFRES ET COULISSES

FINITIONS SATINÉES

9016 Blanc	7016 Gris anthracite	1015 Crème
9007 Gris alu	8014 Marron	8019 Marron foncé

FINITIONS TEXTURÉES

2100S Noir sablé	2900S Gris sablé	7016T Gris anthracite

Autres coloris disponibles sur demande

4 TAILLES DE COFFRES CARRÉS

LIMITES DIMENSIONNELLES

	COFFRE 85 mm		COFFRE 105 mm		COFFRE 125 mm		COFFRE 150 mm	
Dimensions max.	Moteur solaire	Moteur radio	Moteur solaire	Moteur radio	Moteur solaire	Moteur radio	Moteur solaire	Moteur radio
Largeur	-	3 000 mm	3 000 mm	4 000 mm	4000 mm	5 000 mm	-	6 000 mm
Hauteur	-	2 400 mm	3 000 mm	3 500 mm	3 000 mm	3 500 mm	-	3 500 mm
Surface	-	7,2 m²	9 m²	14 m²	12 m²	17,5 m²	-	21 m²



Portes de garage

FABRICATION FRANÇAISE

DEPUIS PLUS DE 60 ans

4 collections

POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS ENVIES

PORTES SECTIONNELLES
ouverture latérale



VOIR P. 52

PORTES SECTIONNELLES
ouverture plafond



VOIR P. 54

PORTES
à enroulement



VOIR P. 58

PORTES
traditionnelles





VOIR P. 62


Bien choisir


POUR LONGTEMPS

DES PORTES DE GARAGE PENSÉES POUR TOUTES LES CONFIGURATIONS









CONTRAINTES	Refoulement latéral	Battante	À enroulement	Refoulement plafond
Murs latéraux encombrés (ex : rangements)	-	✔	✔	✔
Espace réduit devant le garage	✔	-	✔	✔
Obstacles au plafond (ex : tuyauterie)	✔	✔	✔	-
Profondeur de garage réduite	-	✔	✔	-

LES PORTES
sectionnelles



Fonctionnalité et esthétisme

Les portes de garage sectionnelles latérales ou plafond permettent un accès simple et pratique, avec la possibilité d'y intégrer une fonction portillon.

POURQUOI OPTER POUR DES PORTES SECTIONNELLES ?

LES AVANTAGES

- Encombrement intérieur réduit
- Option portillon pour les piétons
- Excellente performance thermique



Les portes sectionnelles





1
Porte sectionnelle plafond
CARSEC PRO

2
Porte sectionnelle plafond
CARSEC PRO


3
Porte sectionnelle latérale
CARSEC PRO LATERALE


STYLISER VOTRE PORTE DE GARAGE JUSQU'AU MOINDRE DÉTAIL



HUBLOT ARC



HUBLOT LINE 70



HUBLOT LINE 200



HUBLOT DESIGN



HUBLOT MINÉRAL



HUBLOT MINÉRAL ARC


HUBLOT MINÉRAL CARRÉS DÉCALÉS


HUBLOT MINÉRAL CARRÉS


HUBLOT DESIGN


HUBLOT DUO LINE


HUBLOT CURVE

Carsec pro Latérale

à l'extérieur

Acier

PLAFOND LIBRE DANS LE GARAGE
Ouverture à refoulement latéral, sans débord vers l'extérieur. Largeur de passage préservée.

PASSAGE « SANS LES MAINS »
La porte dispose d'une **ouverture partielle automatisée, très pratique** pour **entrer et sortir les bras chargés**.

ACIER

Personnalisation

Robustesse



Confort d'utilisation

STOP PLUIE

Le seuil de porte, perforé et avec une pente de 1,5 cm, **favorise l'évacuation de l'eau**.



LONGUE VIE & ROBUSTESSE

Les pièces sont conçues en **aluminium anticorrosion**. Le rail de guidage est en aluminium extrudé de 5 mm d'épaisseur.









À déplacement LATÉRAL



à l'intérieur

LE SENS DE LA FINITION
La **face intérieure** et l'ensemble des éléments sont **laqués blanc**.


À LA CARTE !
- **L'angle de refoulement se définit sur-mesure,** jusqu'à 180°. La position du moteur est au choix.
- Le mouvement de la porte est guidé par **sabot, sans rail ni refoulement au sol, et sans entretien**.

DIMENSIONS

Largeur maxi	6 000 mm
Hauteur maxi	3 000 mm
Retombée de linteau min	105 mm
Écoinçon côté fermeture	105 mm
Écoinçon côte refoulement	150 mm
Profondeur de refoulement	selon manœuvre

SILENCE & FLUIDITÉ

Le mouvement se fait simplement et sans bruit grâce aux :
- **rail moteur à courroie**
- **chariots de guidage** à triple roulette réglable.



AU CHAUD & AU SEC !

- Pour une **protection thermique optimale** du garage, les panneaux en acier de 40 mm sont isolés à l'aide d'une **mousse polyuréthane**.
- Le **double joint à lèvre et le joint brosse** optimisent **l'étanchéité et réduisent la perméabilité à l'air de la porte**.



Ouverture AU PLAFOND

Carsec pro

à l'extérieur

Acier

Personnalisation

Isolation



Confort d'utilisation

LA PORTE DE GARAGE PERSONNALISABLE,
SILENCIEUSE ET ROBUSTE
Refoulement plafond avec 100% de passage utile dans la baie et les espaces devant et dans le garage restent libres.

« LE SECRET ? LA QUALITÉ ! »
- Des pièces de qualité garantissent une **durabilité** optimisée.
- Pour une meilleure tenue, les pattes de fixation sont en alu d'épaisseur 1,5 mm, avec un étrier de maintien des rails.
- **Gages de robustesse**, le guide de refoulement de la roulette haute et la pièce de fixation des ressorts sont fabriqués en fonte d'aluminium.

ACIER

EN TOUTE SÉCURITÉ

Détection d'obstacles et dispositif anti-chute intégrés pour un usage en toute sérénité. Effractions retardées grâce au système anti-relevage.



FINITION RÉFLÉCHIE, DURABILITÉ OPTIMISÉE

Pour une **protection parfaite contre l'humidité** et la corrosion, les sabots d'huisserie sont en **inox thermolaqués** et réhaussés du sol.





Ouverture AU PLAFOND



à l'intérieur

FINITIONS, LE SOUCI DES DÉTAILS
- Les huisseries sont **entièrement laquées** au coloris extérieur des panneaux.
- La face intérieure et l'ensemble des éléments du tablier sont **laqués blanc**.

KIT DE FIXATION DU RAIL MOTEUR SUR TRAVERSE ARRIÈRE
Permet la pose d'un rail moteur même quand les plafonds sont hauts, qu'il y a une présence d'obstacles ou que les matériaux du plafond ne permettent pas une fixation facile.

DIMENSIONS

Largeur maxi	5 500 mm
Hauteur maxi	3500 mm
Retombée de linteau min	115 mm
Écoinçon gauche	105 mm
Écoinçon droit	105 mm
Profondeur de refoulement	selon hauteur et manœuvre

SILENCE & FLUIDITÉ

- Le mouvement se fait simplement et sans bruit grâce à des ressorts insérés dans les montants de la porte.
- Pour une bonne compression de la porte et une durabilité optimisée, des doubles roulettes, plus épaisses que des roulettes standard, sont utilisées.



AU CHAUD & AU SEC !

- Pour une **protection thermique optimale** du garage, les panneaux en **acier de 40 mm** sont isolés à l'aide d'une mousse polyuréthane.
- Les joints sur les trois côtés et les capuchons de profils de panneaux certifient une **bonne étanchéité à l'air et à l'eau**.



Designs & couleurs

4 designs

POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS ENVIES

DESIGN VERTICAL OU HORIZONTAL SELON GAMME

LISSE



RAINURES FINES



RAINURES CENTRALES



CASSETTES




3 finitions


LISSE
Surface lisse et moderne.



WOODGRAIN
Surface robuste structurée, plus résistante aux rayures.



GRAINÉ
Surface structurée, plus résistante aux rayures. Uniquement en gris anthracite



Votre touche personnelle !

Ajoutez la touche finale à votre porte de garage pour en faire un objet unique, qui vous ressemble, définit votre style et se marie à la perfection avec votre maison.

FABRICATION FRANÇAISE

Personnalisation de vos portes de garage

3 COLORIS STANDARDS



Blanc | Grainé Gris Anthracite | Chêne Doré Laqué

3 COLORIS MÉTALLISÉS


Aspect lisse-mat




Métallique DB 703 | Métallique DB 702 | Métallique DB 701

16 COLORIS PRÉFÉRENTIELS

Aspect structuré-mat



Ivoire clair RAL 1015 | Rouge pourpre RAL 3004 | Gris anthracite RAL 7016 | Gris noir RAL 7021 | Gris clair RAL 7035 | Gris RAL 7039 | Brun sépia RAL 8014 | Marron RAL 8019



Gris RAL 7022 | Noir foncé RAL 9005 | Aluminium blanc RAL 9006 | Gris aluminium RAL 9007 | Blanc signalisation RAL 9016 | Noir graphite RAL 9011 | Noir sablé 2100 | Gris sablé 2900

Les différences de couleurs et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige.

INFINI

Aspect structuré-mat

Plus de 300 teintes RAL

Option : spécial "bord de mer"



Traitement anti-corrosion spécial

Zones exposées aux environnements extérieurs salins et humides. Tenue de la laque sur les faces apparentes extérieures de la porte, panneaux et huisseries (corrosion, cloques, hors blessure)

Garantie* 5 ans

0 - 10 km
du bord de mer

Garantie* 7 ans

> 10 km
du bord de mer

* Détails des conditions disponibles auprès de Maine Clôtures.

La porte à enroulement

LA PORTE
à enroulement



Confort d'utilisation

Grand classique de la porte de garage motorisée, la porte de garage à enroulement de Maine Clôtures allie technicité, esthétisme et longévité.

POURQUOI OPTER POUR UNE PORTE À ENROULEMENT ?

LES AVANTAGES

- Faible encombrement
- Confort d'utilisation
- Large choix de coloris



La porte à enroulement



À enroulement MOTORISÉE

Mulsanne

Alu

Idéal en rénovation

Style contemporain

Idéale en neuf comme en rénovation, cette porte **disponible sur mesure s'adapte à de grandes dimensions** et vous offrira un esthétisme contemporain et un confort d'utilisation optimum. Elle est équipée d'un moteur avec télécommande radio et d'un **coffre en aluminium thermolaqué**.

Encombrement minimal



Largeur max 4.2 m

ALU

8 COLORIS STANDARDS DES LAMES

Blanc	RAL 1015 S Crème	RAL 7035 S Gris clair	RAL 7038 S Gris agathe	RAL 9006 S Gris métallisé	RAL 7016 S Gris anthracite	RAL 8014 S Marron	Chêne Doré

6 COLORIS STANDARDS DES COFFRES ET COULISSES

Blanc	RAL 1015 S Crème	RAL 7038 S Gris agathe	RAL 9006 S Gris métallisé	RAL 7016 S Gris anthracite	RAL 8014 S Marron

Autres coloris RAL disponibles en option



Motorisation Associée

somfy io homecontrol TAHOMA®

Commandez et vérifiez à distance l'ouverture et la fermeture de votre porte de garage.

Accessoires

SÉCURITÉ ASSURÉE

Sécurité sur obstacle



UTILISATION SIMPLIFIÉE

Souplesse de fonctionnement.
Console à translation



CONFORT APPRÉCIÉ

Fonctionnement silencieux.
Galet nylon et roulement à billes



MANŒUVRE DE SECOURS



OPTION LAMES HUBLOTS





Les portes traditionnelles

LES PORTES
traditionnelles

Un style de caractère

Les portes de garage traditionnelles allient un style traditionnel et une conception de haute technicité pour vous assurer confort et esthétisme.

POURQUOI OPTER POUR UNE PORTE TRADITIONNELLE ?

LES AVANTAGES

- Harmonie avec les volets battants
- Ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur



Les portes traditionnelles



1 Porte Battante multi-panneaux
MAGNY COURS

2 Porte à déplacement latéral
TEMPO

3 Porte battante
ANDROMEDE



Traditionnelles

Andromède

Alu isolé

Avec son **âme en polystyrène expansé**, ANDROMÈDE est une porte de garage isolée constituée d'un panneau de 28 mm d'épaisseur. Ses rainures verticales au pas de 105 mm lui apportent un **esthétisme traditionnel**.
Avec **penture et contre-penture**, ANDROMÈDE est personnalisable grâce à ses nombreux coloris.


Isolation renforcée



18 COLORIS AU CHOIX

Large choix de coloris avec laquage labellisé





ASPECT BOIS

Chêne doré
texturé 0007 D
Disponible en option

RAL 9016 G | RAL 1015 G | RAL 7035 G | RAL 9006 G | RAL 8014 G | RAL 7039 G | RAL 7016 G | RAL 9005 G | RAL 3004 G

RAL 6021 G | RAL 6005 G | RAL 5003 G | RAL 5023 G | RAL 5024 G | RAL 7022 G

0096F | 0056F | Autres coloris RAL disponibles en option

Légendes des références couleur ci-contre : G : Givré / F : Futura

Tempo

PVC

Cette porte est composée de 4 à 7 panneaux PVC monobloc de 24 mm d'épaisseur. Elle est équipée d'un portillon de service pour une facilité d'accès, et offre la possibilité d'une ouverture soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur.

Fonction portillon pour une facilité d'accès



Facile d'entretien

Economique

COLORIS AU CHOIX

BLANC | SABLE 1015 | GRIS 7035

Magny cours

Alu

Disponible sur-mesure, cette porte à cadre de 70 mm et d'épaisseur 27 mm intègre un remplissage de lames verticales au pas de 100 mm.
Elle offre la possibilité d'une ouverture soit vers l'intérieur soit vers l'extérieur. Pour une sécurité renforcée, Magny Cours est équipée d'une serrure 3 points.

Ouverture intérieure ou extérieure



24 COLORIS AU CHOIX

Large choix de coloris avec laquage labellisé



ASPECT BOIS

Chêne doré
texturé 0007 D
Disponible en option

RAL 9010 G | RAL 9016 G | RAL 1015 G | RAL 7035 G | RAL 9006 G | RAL 8014 G | RAL 7039 G | RAL 7016 G | RAL 7006 G
RAL 7040 G | RAL 7031 G | RAL 9005 G | RAL 3004 G | RAL 6021 G | RAL 6005 G | RAL 5002 G | RAL 5003 G | RAL 5023 G
RAL 5024 G | RAL 7022 G | 0096F | 0076F | 0056F

Autres coloris RAL disponibles en option



Vos garanties

GARANTIE* 5 ANS

Produits

Nos produits bénéficient d'une **garantie de 5 ans*** (hors accessoires et moteurs) contre tout vice de fabrication dans la mesure où le produit a été posé selon les règles de l'art, utilisé dans des conditions normales pour un usage résidentiel et correctement entretenu.

Finition

GARANTIE* 10 ANS

ALU THERMOLAQUÉ**

L'adhérence du thermolaquage sur le métal est garantie 10 ans* (5 ans pour une exposition proche d'une côte maritime ou d'une atmosphère agressive).

PORTES DE GARAGE : **Magny Cours - Andromède.**

VOLETS BATTANTS : **Daytona - Monte Carlo - Orion - Centaure.**

VOLETS COULISSANTS : **Fuji - Sebring - Stella - Aquila.**

PERSIENNES : **Securalux.**

Qualimarine® Utilisateur QMP-1160

Qualilaquage® Utilisateur QLP-1025

GARANTIE* 5 ANS

Pour les coloris aspects bois QUALIDECO.

QUALIDECO

GARANTIE* 2 ANS

Si > à 10 km du bord de mer

ACIER**

PORTES DE GARAGE : **Carsec Pro latérale - Carsec Pro.**

Option spécial bord de mer

GARANTIE* 5 ANS

0 - 10 km du bord de mer

Tenue de la laque sur les faces apparentes extérieures de la porte, panneaux et huisseries (corrosion, cloques, hors blessure).

TRAITEMENT ANTI CORROSION SPÉCIAL

ZONES EXPOSÉES AUX ENVIRONNEMENTS

EXTÉRIEURS SALINS ET HUMIDES

GARANTIE* 7 ANS

> 10 km du bord de mer

*** Détails des conditions de garantie disponibles auprès de votre installateur.**

Les légères différences de couleurs et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige. En cas d'exposition directe au soleil, les panneaux laqués peuvent présenter une déformation liée à la différence d'échauffement entre le côté intérieur et le côté extérieur du panneau. Ce phénomène physique, accentué pour les coloris foncés, est normal. Il se résorbe totalement avec le refroidissement du panneau.

** Les défauts couverts par la garantie sont les suivants : décollement, écaillage, corrosion. Phénomène naturel, le vieillissement du thermolaquage (farinage, perte de brillance, décoloration uniforme) n'est pas pris en compte par la garantie. Ce phénomène est progressif dans le temps, et est le résultat de l'exposition naturelle aux UV, intempéries, environnement.

FABRICATION FRANÇAISE

PVC
HORS VOLETS ROULANTS

GARANTIE* 10 ANS

Constante de teinte des profilés PVC.

PORTES DE GARAGE :
Tempo.

VOLETS BATTANTS :
Cassiopée - Mira.

PERSIENNES :
Percolux - Monaco.

PVC PLAXÉ

GARANTIE* 7 ANS

La tenue aux UV des décors du film des profilés plaxés est garantie 7 ans* (volet installé en France continentale à une altitude inférieure à 1200 m).

VOLETS BATTANTS :
Sirius.

VOLETS ROULANTS
ALU & PVC

GARANTIE* 5 ANS

Adhérence du revêtement sur le support pour les volets roulants ALU et constante de teinte pour les volets PVC.

VOLETS ROULANTS :
Éveil.

GARANTIE* 2 ANS


ACCESSOIRES

L'intégralité de nos accessoires : serrures, gonds, visserie... et décorations métalliques brossées.

Le saviez-vous ?

Au sein de notre laboratoire unique, chaque conception est soumise à des tests et essais de résistance (au vent, au variation de température), d'endurance, de durabilité et de sécurité.

TESTS RESISTANCE LABORATOIRE



Confort thermique &

Chaque équipement a son rôle à jouer

L'hiver, on veut garder la chaleur.
L'été, on veut garder la fraîcheur.
Bonne nouvelle : le confort thermique se joue dès l'extérieur.

VOLETS, STORES, PERSIENNES, MOUSTIQUAIRES, PORTES DE GARAGE…

Chaque équipement agit concrètement pour améliorer le confort de la maison et réduire les consommations d'énergie, toute l'année.





Le confort thermique, en chiffres

Jusqu'à 80% de la chaleur entre par les vitrages.

Jusqu'à 95% d'énergie solaire filtrée avec un store screen ZIP.

Jusqu'à 25% de déperditions limitées avec des volets fermés.

0 énergie consommée pour la protection solaire passive.

Économies d'énergie



VOLETS BATTANTS & ROULANTS

Barrière thermique efficace

Protègent du froid en hiver et du soleil en été.

Motorisés, ils s'adaptent au rythme de la journée, selon l'ensoleillement.

LE CONSEIL D'EXPERT

Regardez le coefficient de résistance thermique du produit, plus celui-ci est élevé, plus le volet va être isolant.



PERSIENNES

Ventilation et ombrage

Ombragent tout en laissant circuler l'air.

Idéal pour ventiler sans surchauffer.

LE CONSEIL D'EXPERT

Contrairement à un volet classique, la persienne permet une gestion simultanée de l'ombre et de la ventilation. C'est une solution particulièrement adaptée aux façades très exposées, quand on cherche à limiter la surchauffe sans recourir à la climatisation.

Pensez à l'option projection, pour une température intérieure plus stable.



STORES SCREEN ZIP NEYO

Protection discrète et design

Font écran au soleil tout en gardant la vue.

Discrets, efficaces, adaptés aux grandes baies.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Jusqu'à 95 % de l'énergie solaire filtrée avec un store screen ZIP.
Idéal pour toutes les baies vitrées.


LE PLUS

Intelligents, les moteurs s'adaptent aux changements de temps grâce aux capteurs de soleil et de vent :

Trop de soleil : le Screen Zip NEYO se ferme.

Trop de vent : le Screen Zip NEYO s'ouvre.

De quoi réaliser encore plus d'économies d'énergie !



MOUSTIQUAIRES

Ouvrir sans subir les désagréments

Permettent d'aérer tôt le matin ou la nuit, pour rafraîchir naturellement le logement.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les moustiquaires apportent aussi des bénéfices souvent méconnus : bien entretenues, elles contribuent à réduire l'entrée des pollens et poussières, améliorent la circulation de l'air et participent aux économies d'énergie en permettant d'aérer sans nuisibles.



PORTES DE GARAGE

Confort thermique renforcé

Une porte bien isolée améliore le confort thermique global et limite les pertes de chaleur entre garage et maison.

LE SAVIEZ-VOUS ?

L'impact thermique d'une porte de garage dépend autant de son **niveau d'isolation** que de la **qualité de la pose**. Pensez à passer par un professionnel RGE.

Vrai ou Faux

VOLETS & PORTES DE GARAGE

Faux

UN VOLET ROULANT MOTORISÉ CONSOMME BEAUCOUP D'ÉNERGIE



La motorisation d'un volet roulant consomme très peu d'électricité.
Elle fonctionne seulement quelques secondes à chaque ouverture ou fermeture, ce qui représente un impact énergétique minime à l'année.
En contrepartie, elle apporte un vrai confort au quotidien et permet une utilisation plus régulière des volets, contribuant aussi à une meilleure gestion de la lumière et de la température dans le logement.

De plus, une étude récente montre qu'une maison connectée permet de faire des économies d'énergie, jusqu'à 30%. Il existe également des solutions solaires, qui permettent de supprimer la consommation d'énergie.



Vrai

UN VOLET AMÉLIORE VRAIMENT LE CONFORT THERMIQUE

Un volet correctement installé forme une **protection thermique complémentaire** devant la menuiserie.
Il limite les pertes de chaleur en hiver et réduit les apports solaires en été, améliorant ainsi le confort intérieur et la performance énergétique du logement.



Faux

LES VOLETS PVC VIEILLISSENT MAL AU SOLEIL

Le PVC utilisé pour nos volets est résistant aux intempéries et durable dans le temps, même en bord de mer ou sous fort ensoleillement.
Contrairement au bois, pas besoin de les repeindre chaque année. Un "simple" entretien régulier permet d'assurer la longévité du produit.



Vrai

UNE PORTE DE GARAGE AMÉLIORE LA SÉCURITÉ DE LA MAISON

Une porte de garage fiable, bien installée et motorisée protège votre maison contre les intrusions et les effractions, tout en restant pratique à utiliser au quotidien.

PLUS DE VRAI / FAUX
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

FABRICATION FRANÇAISE

Équipez votre maison, dedans comme dehors

Parce que votre maison vous ressemble, nous vous aidons à accorder chaque élément, du portail aux volets, sans fausse note.

VOLETS & PERSIENNES

4 COLLECTIONS


Volets battants
Volets coulissants
Volets roulants
Persiennes

STORES & MOUSTIQUAIRES

PORTES DE GARAGE

4 COLLECTIONS

Latérales
Plafond
À Enroulement
Traditionnelles



PORTAILS & PORTILLONS

2 COLLECTIONS

Actuelle
Intemporelle

CLÔTURES & PARE-VUE

2 COLLECTIONS

Actuelle
Intemporelle



TÉLÉCHARGER NOTRE CATALOGUE

Portail & Clôtures

pour harmoniser l'ensemble de votre maison.

Visualisez votre projet chez vous

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

MIRAGE

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

Index alphabétique

Volets & Persiennes

A
Aquila 22

C
Cassiopée 14
Centaure 12

D
Daytona 13

E
Éveil Linteau 30
Éveil Optimo 33
Éveil Réno 28

F
Fuji 23

M
Mira 14
Monaco 39
Monte Carlo 17

O
Orion 12

P
Percolux 39

S
Sebring 24
Securalux 38
Sirius 15
Stella 22

Stores & Moustiquaires

O
Ouvéa latérale 43
Ouvéa verticale 44
Ouvéa+ verticale 44

S
Screen Zip NEYO 45

Portes de garages

A
Andromède 64

C
Carsec pro 54
Carsec pro latérale 52

M
Magny cours 65
Mulsanne 60

T
Tempo 64








Et vous,
qu'est-ce que vos volets vont endurer ?



Avant les tempêtes et les imprévus,
visualisez votre projet en situation réelle :

TÉLÉCHARGER
L'APPLICATION
MIRAGE+

DISPONIBLE SUR Google Play
Télécharger dans l'App Store

Maine Clôtures

FABRICATION FRANÇAISE | DEPUIS PLUS DE 60 ans

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

maine-clotures.com

LE TRI + FACILE

2269IW - Conception et réalisation : easycom www.easycom.fr
Textes et illustrations non contractuels. Nous nous réservons le droit d'apporter sans préavis, toutes modifications que nous jugerons utiles.